Auto Maintianance equipment Prices

قائمة اسعار اجهزة صيانة السيارات

Model & Type الشكل	*D e s c r i p t i onn* الموصفات	***Price*** *jeddah* السعر
	RSM2200 (10" to 22") الجنط من ٢٥ الى ٥٥ سم **BASIC** **HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE** With COMPLETED STANDARD ACCESSORIES. **380/440V - 3ph - 50Hz.** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** HYDRAULIC MOTOR : 0,75 kw,1400rpm, 1Hp.	***p1*** ***25000*** ريال
	RSM2200(10" to 22") **HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE** With LATHE SYSTEM & COMPLETED STANDARD ACCESSORIES. **380/440V - 3ph - 50Hz.** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** SHAFT MOTOR : 0,55 kw,1400rpm, 0,75hp, HYDRAULIC MOTOR : 0,75 kw,1400rpm, 1 hp,	***p2*** ***28000*** ريال

0000000000

	RSM2400 (10” to 24”) قطر الجنط ٢٥ الى ٦٠ سم **HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE** With LATHE SYSTEM & COMPLETED STANDARD ACCESSORIES. **380/440V - 3ph - 50Hz.** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** SHAFT MOTOR : 0,55 kw,1400rpm, 0,75hp, HYDRAULIC MOTOR : 0,75 kw,1400rpm, 1 hp,	***p3*** ***30000*** ريال
	*** جهاز اصلاح الجنوط RSM2400-S (10” – 24”) قطر الجنط من ٢٥ الى ٦٠ سم **HYDRAULIC RIM PRESS + LATHE With Surround Supports** **380V/440V– 3ph - 50Hz.** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** SHAFT MOTOR : 0,55 kw,1400rpm, 0,75hp, HYDRAULIC MOTOR : 0,75 kw,1400rpm, 1 hp, Working Pressure : 140 bar Rotation Speed : 250 rpm Sound Level : 60 dBA	***P5*** *33500* ريال

0000000000

	جهاز اصلاح الجنوط RSM2600 (10″ to 26″) قطر الجنط من ٢٥ الى ٦٥ سم **HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE** With LATHE SYSTEM & COMPLETED STANDARD ACCESSORIES. **380/440V - 3ph - 50Hz.** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** SHAFT MOTOR : 0,55 kw,1400rpm, 0,75hp, HYDRAULIC MOTOR : 0,75 kw,1400rpm, 1 hp,	***p6*** ***34500*** ريال
	جهاز اصلاح الجنوط ***SM2600-S (10″ – 26″)*** قطر الجنط من ٢٥ الى ٦٠ سم RIM STRAIGHTENING MACHINE With LATHE SYSTEM & COMPLETED STANDARD ACCESSORIES. + Surrounding Upper Supports **380/440V - 3ph - 50Hz.** 110V– 220V – 1ph – 60Hz. Mechanic Motor : 0,55 Kw, 1400rpm, 0,75Hp. Hydraulic Motor:0,75Kw,900rpm,1 hp Working Pressure : 140 bar Rotation Speed : 250 rpm	***p7*** ***38000*** ريال

0000000000

	جهاز اصلاح الجنوط SM1430-S (14" – 30") قطر ٣٥ الى ٧٥ سم **HYDRAULIC RIM PRESS + LATHE** **With** **AC Motor Drive** **&** **Surrounding Upper Supports** **380/440V – 3ph - 50Hz.** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** SHAFT MOTOR : 0,55 kw,1400rpm, 0,75hp, HYDRAULIC MOTOR : 0,75 kw,1400rpm, 1 hp, Working Pressure : 140 bar Rotation Speed : 250 rpm Sound Level : 60 dBA	***P8*** ***40000*** ريال
	STANDARD ACCESSORIES اكسسوارت و عدة اصلاح اساسية	
	1. 18 pcs rim attaching center 2. 1 pc (mihengir) metal pointer 3. 1 pc angular press tip 1 pc flat press tip 1 pc gradated press tip 1 pc fork press tip 1 pc cutting type press tip 1 pc oval press tip 1 pc oval with groove press tip 4. 3 pcs support axis for press tips 5. 1 pc lever 6. 1 pc lathe pen 7. 1 pc upper support 8. 1 pc lower support 9. 4 pc Support pins 10. Flange nuts and bolts	**p 9** **3500** ريال
	OPTIONAL PARTS قطع اختيارية	

0000000000

	جهاز التحكم بالسرعة **DELTA / SIEMENS** AC MOTOR DRIVE SI (Speed Control Unit)	***p10*** ***2500*** ريال
	MMP150 **Magnetic Metal Pointer** **It is used to locate and see the degree of Defected parts of the rim.**	***P11*** ***500*** ريال
	DIAMOND TOOL BIT **Diamond Cutting Tool Bit** is also supplied on demand. It is used when doing diamond cutting on the surface of highly valuable Chrome and Alloy Wheels.	***P12*** ***750*** ريال
	ADDITIONAL قطع اضافية للموديلات المذكورة تحت **SURROUNDING SUPPORTS** **5 PCS** Available only for the models; SM2400 , SM2600 SM2800, SM1430 when requested.	***P13*** ***2800*** ريال

0000000000

****

جهاز اصلاح الجنوط و تلميعها

SS2600 (10” to 26”)

RIM STRAIGHTENING
&
SHINING SYSTEM

With Lathe, Speed Control Unit
&
Shining Motor

380/440V - 3ph - 50Hz

220/240V – 1ph – 50/60Hz.

HAFT MOTOR : 0,55 w,1400rpm, 0,75hp,

YDRAULIC MOTOR : 0,75 w,1400rpm, 1 hp,

HINING MOTOR : 2,2 kw 3000 rpm, Hp.

Control Panel : 24V
Rim Turning Speed : 110 rpm
Working Pressure : 140 bar

P14

42000
ريال

0000000000

	جهاز تلميع الجنوط **SPM30 (10" – 30")** قطر الجنط من ٢٥ الى ٧٥ سم **RIM POLISHING** **&** **SHINING MACHINE** With Speed Control Unit & Shining Motor **380/440V - 3ph - 50Hz** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.** AFT MOTOR : 0,55 ,1400rpm, 0,75hp, SHINING MOTOR : 2,2 kw 3000 rpm, 3 Hp. Control Panel : 24V Rim Turning Speed : 0-200 rpm Working Pressure : 140 bar	***P15*** ***22000*** ريال
	جهاز وزن الكفرات ***M4500*** *COMPUTERIZED WHEEL BLANCER* ***220V / 1ph / 50Hz.*** *TECHNICAL QUALITIES* Wheel Size..... ...10" – 22" Max. Wheel Weight..... ... 60 kg Balancing Speed ..... 60 rpm Net Weight ..... 95 kg Monitor.....17" LCD Computer ..... Electronic Dynamic balancing with a single turn	***P16*** ***16000*** ريال

0000000000

	جهاز وزن الازرعة ***s L2000*** *MOBILE FINISH BALANCER* ***380-400V / 3phase / 50Hz.*** *With* *TWO TRIPOD*	***P17*** ***12500*** ريال
	رافعة سيارات حتى و زن ٤ طن ***FL5540*** **LOW PROFILE** **DOUBLE CISSORS LIFT** *4000KG* ***380-400V / 3phase / 50Hz.***	***P18*** ***28000*** ريال
	رافعة منخفضة حتى ٣ طن ***PL2000*** *PNEUMATIC PLATFORM LIFT* *3 TON* *With* *LOADING RAMPS* * * * * * * * * * قطعة اضافية لحمل سيارات كبيرة OPTIONAL PART for PL2000 : SUPPORT ARMS for LARGE VEHICLES	***P19*** ***9000*** ريال ***1750*** ريال

0000000000

	ASL2001 *ASYMMETRIC TWO-COLUMN LIFT* *2,5 TON* ***380-400V / 3phase / 50Hz.*** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.**	***P20*** ***18500*** ريال
	ASL2002 *ASYMMETRIC TWO-COLUMN LIFT* *3,5 TON* ***380-400V / 3phase / 50Hz.*** **220/240V – 1ph – 50/60Hz.**	***P21*** ***21500*** ريال
	جهاز تغير الكفرات المبنشر نصف اتوماتيك ***LST19*** *SEMI-AUTOMATIC TYRE CHANGER* ***380-400V / 3phase / 50Hz.*** 220/240V – 1ph – 50/60Hz.	***P22*** ***10500*** ريال

0000000000

	جهاز تغير الكفرات المبنشرة اتوماتيك ***ST22*** **FULLY AUTOMATIC TYRE CHANGER** ***10" – 22"*** قطر الجنط من ٢٥ الى ٥٥ سم 380V / 3phase / 50Hz. 220/240V – 1ph – 50/60Hz.	***P23*** ***15000*** ريال
	جهاز تغير الكفرات المبنشرة اتوماتيكي بدون زراع مساعد ***S T24*** **FULLY AUTOMATIC TYRE CHANGER** 380V / 3phase / 50Hz. 220/240V – 1ph – 50/60Hz. without Assist Arms	***P24*** ***19500*** ريال

0000000000

	زراع مساعد لجهاز ***ST24*** EAA24 **ASSIST ARMS** For **ST24** **FULLY AUTOMATIC TYRE CHANGER**	***P25*** ***680,00***
	جهاز تغير كفرات الموترسكلات ***M806*** **MOTORCYCLE** **TYRE CHANGER** ***380V / 3phase / 50Hz.*** ***110/220V – 1ph - 60Hz.*** With plastic covers to protect Alloy rims of motorcycles	***P26*** ***9800*** ريال
	جهاز تغير كفرات الشحنات ***LN 2800S*** 14″ - 28″ TRUCK TYRE CHANGER ***380-400V / 3phase / 50Hz.*** ***220/240V – 1ph – 50/60Hz.***	***P27*** ***30000*** ريال

0000000000

	LN - 5600S جهاز اصلاح بنشر كفرات الشاحنات ***14" - 56"*** قطر الجنط من ٣٥ الى ١٤٠ سم ***UNIVERSAL TRUCK*** ***&*** ***HEAVY DUTY TYRE CHANGER*** With Extension 42" – 56" ***380V / 1phase / 50Hz.*** ***220/240V – 1ph – 50/60Hz***	***P28*** ***37000*** ريال
	*** كومبورسورات *ONE- STAGE &TWO-STAGE* *TWO-CYLINDER COMPRESSORS* *EMC-350CK, Two-Stage - 350 Liter, 5,5Hp* *EMC-400CK, Two-Stage - 400 Liter, 5,5Hp* *EMC-530TK,One-Stage - 530 Liter, 7,5Hp* *EMC-530CK,Two-Stage - 530 Liter, 5,5Hp*	***P29*** ***11000*** ***12000*** ***14500*** ***17500***

0000000000

	جهاز وزن الازرعة WHEEL ALIGNER SET 8 ccd with Bluetooth Communications Equipped with; - Standard Console - Windows based computer - Printer - 4 pcs of Clamp	***P30*** ***50000*** ريال
	جهاز وزن الازرعة WHEEL ALIGNMENT SET 8 ccd with Bluetooth Communications Equipped with; - Standard Console - Windows based computer - Printer - 4 pcs of Clamp	*P31* ***52000*** ريال

0000000000

	S-0011 ***BEAD SEATER*** *TECHNICAL QUALITIES* Max. Pressure.....140 PSI (8 bar) Working Pressure.... 70 PSI (5 bar) Capacity.....25Liter Air Tank Thickness.....2,5mm Net Weight .....7,5kg Packing Size....350 x 350 x 400mm * * * For the orders minimum 20pcs .	*P32* ***1000*** ريال
	TAFAR-13 جهاز ليزر لوزن الاضائة *LASER BEAM* *HEADLIGHT ALIGNER* - GLASS (LENS) - PLASTIC (WHEELS,PLEXIGLASS COVER,HANDLES AND OTHER SMALL DETAILS) - COPPER(WIRING AND LUXOMETER COILS) - STEEL(STRUCTURE AND MECHANICS) UPTO % 80 - DIGITAL MULTIMETER-POSITIONED IN THE OPTICAL BOX	*P33* ***2000*** ريال

جميع الاجهزة صناعة المانية و تجميع تركيا وهي ذات جودة عالية جدا

شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة Alkone Co,Ltd

0000000000

Alkone Co,Ltd
شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

عرض اسعار الأجهزة والمواد 2012م

السادة العملاء الكرام سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نشكر رغبتكم التعامل معنا وشراء احدث الأجهزة المتخصصة في العناية بمظهر السيارات الداخلي والخارجي وشركة الكون للتجهيزات المحدودة هي امتداد لمجموعة البركات سوبركلين والتي لها باع طويل في بيع وتجهيز مراكز العناية بالسيارات ومراكز الصيانة

ويسرنا ان نقدم لكم عرض اسعار بعض الأجهزة والمواد المتخصصة العالمية عالية الجودة

م	الجهاز وعملة	الوحدة	السعر
1	جهاز غسيل السيارات بالبخار للبودي من الخارج يغسل وينظف الجنوط المكينة ويعقم فتحات التكييف ايطالي كهرباء ديزل	جهاز	25 الف ريال سعودي
2	جهاز بخار بنفس الخواص السابقة لخدمة سيارتان في نفس الوقت	جهاز	30 الف ريال سعودي
3	جهاز بخار بنفس الخواص السابقة يخدم 3 سيارات في وقت واحد	جهاز	35 الف ريال سعودي
4	جهاز بخار بنفس الخواص السابقة لخدمة 4 سيارات في وقت واحد	جهاز	40 الف ريال سعودي
5	جهاز غسيل بخار يغسل سيارتان من الخارج ويغسل السيارة من الداخل بالبخار مع الكنس والتعقيم سرعة جفاف الفرش بعد الغسيل	جهاز	38 الف ريال سعودي
6	جهاز غسيل بالبخار 3 مسدس خارجي وغسيل داخلي للفرش والكنس والتعقيم وسرعة لجفاف الفرش بعد الغسيل	جهاز	43 الف ريال سعودي
7	جهاز غسيل للفرش الداخلي بخار وشامبو كهربائي ايطالي ستينلس	جهاز	12500 ريال سعودي
8	جهاز غسيل للفرش الداخلي بخار وشامبو كهربائي تركي	جهاز	13 الف ريال سعودي
9	جهاز غسيل الفرش الداخلي بالبخار الشامبو والرغوة كهربائي	جهاز	22 الف ريال سعودي
10	جهاز غسيل السيارة بالماء خارجي وغسيل شامبو داخلي كهربائي	جهاز	18 الف ريال سعودي
11	جهاز غسيل المقاعد والفرش والكنب وستائب بالرغوة كهربائي	جهاز	13 الف ريال سعودي
12	مغسلة سيارات اتو ماتيكية بدون فرش	جهاز	130 الف ريال سعودي
13	جهاز غسيل دعاسات السيارة وعصرها اتوماتيكي كهربائي	جهاز	10 الف ريال سعودي
14	مكنسة مغاسل كنس صناعية توربينية 120 ليتر	جهاز	10 الف ريال سعودي
15	مكنسة شفط اتربة واوساخ سائلة	جهاز	5 الف ريال سعودي
16	مكنسة شفط وكنس اوساخ واتربة 70 ليتر	جهاز	3500 ريال سعودي
17	مكنسة شفط وكنس اوساخ واتربة 60 ليتر	جهاز	3 الف ريال سعودي
18	مكنسة شفط وكنس اوساخ واتربة 40 ليتر	جهاز	2 الف ريال سعودي
19	جهاز غسيل رغوة الكرستالي ايطالي مع كامل مستلزماتة كهربائي 2 مسدس يخدم سيارتان في وقت واحد	جهاز	15 الف ريال سعودي
20	جهاز غسيل رغوة الكرستالي ايطالي مع كامل مستلزماتة كهربائي مسدس 1 يخدم سيارة واحدة	جهاز	10500 ريال سعودي
21	عربة الخبير مع عدد 108 قطعة متخصصة في العناية بالسيارة	عربة	2 الف ريال سعودي

المملكة العربية السعودية – جدة المعرض 022062613 فاكس 96626687424 الإدارة 0565384235 – 0591008032
sales@alkonesuperclean.com www.alkonesuperclean.com

22	جهاز غسيل السيارة ضغط عالي حار بارد كهربائي	جهاز	7500 ريال سعودي
23	شامبو سوبر كلين لغسيل الفرش 30 ليتر شامبو 20 ليتر	برميل برميل	250 ريال سعودي 180 ريال سعودي
24	مزيل للبقع من الفرش < أ > مزيل البقع من الفرش < ب > مزيل البقع من الفرش < ج > مزيل بقع من الفرش < د > 20 ليتر	جالون جالون بخاخ رش برميل	80 ريال سعودي 70 ريال سعودي 25 ريال سعودي 250 ريال سعودي
25	منظف جلود وبلاستيك 20 ليتر	برميل	250 ريال
26	ملمع جلود وبلاستيك	جالون	200 ريال سعودي
27	ملمع كفرات	جالون	150 ريال سعودي
28	منظف زجاج 20 ليتر	برميل	220 ريال سعودي
29	ملمع بودي السيارات بخار	جالون	220 ريال سعودي
30	شامبو بخار غسيل سيارات خارجي 20 ليتر	برميل	160 ريال سعودي
31	منظف محرك السيارات 20 ليتر	برميل	200 ريال سعودي
32	رغوة كرستالية ابيض للغسيل الخارجي 20 ليتر	برميل	140 ريال سعودي
33	رغوة كرستالية ملونة غسيل خارجي 20 ليتر	برميل	180 ريال سعودي

نأمل ان يحوز عرضنا استحسانكم آملين ان نوفق لخدمتكم شاكرين ومقدرين اختياؤكم لنا وثقتكم باجهزتنا العالمية عالية الجودة كما نأمل عدم التردد بالإتصال بنا للرد على جميع استفساراتكم والله الموفق ،،،

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر

مع تحيات إدارة التجهيزات والوكالات

المملكة العربية السعودية – جدة المعرض 022062613 فاكس 96626687424 الإدارة 0565384235 – 0591008032
sales@alkonesuperclean.com www.alkonesuperclean.com