جهاز طاولة لغسيل السجاد مع ازالة الصابون ولف السجاد بعد الغسيل.

متوفر بمقاسات مختلفة ومنها الاتي:

عرض 2 متر بسعر 150000 ريال

عرض 3 متر بسعر 175000 ريال

عرض 4 متر بسعر 200000 ريال

***مميزات الجهاز*: تحكم ميكانيك سهل الصيانة والتشغيل ولا يحتاج الى مساحة كبيرة للتنظيف**

يوفر95 % من الايدي العاملة.

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

مواصفات مغسلة تنظيف السجاد الية نظام القطار (ارضي) للسجاد عرض 4 متر

عدد فرش التنظيف: 5 فرش قطر 42 سم سرعة الدوران 160 لفة في الدقيقة

عدد مواتير الفرش: 5 ماتور 2.2 كيلو واط الماتور الواحد 380 فولت 60 سايكل او 220 فولت 60 سايكل.

اقصى عرض للسجاد 4 متر الطول مفتوح.

يمكن غسيل سجادة او عدة سجاد في الوقت الواحد

السعر 150000 ولا يشمل السعر الشحن من مقر الشركة لمقر العميل وتحدد قيمة الشحن حسب البلد والمدينة التسليم جدة.

يوجد عرض 5 متر بسعر 200000 ريال.

مواصفات عصار السجاد عرض 4.20 متر

ماتور 10 حصان سرعة الدوران 1700 لفة في الدقيقة 3 فاز 380 فولت.

قطر فتحة ادخال السجاد 38 سم مدة التجفيف من 1 الى 2 دقيقة نسبة الجفاف 95 %

السعر 50000 ريال.

Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

اجهزة تنظيف الموكيت والكنب والستائر

- نظام غسيل الفرش بالشامبو الحار مع شف الاوساخ مكون من الاتي
- جهاز تسخين وضخ الشامبو ثابت في السيارة مع لي طول 30 متر
- مكنسة متحركة لشفط الاوساخ السائلة مع زراع خاص للموكيت و زراع خاص للكنب و الستائر
- جهاز فرك وتنظيف السجاد والارضيات السيراميك والرخام
- مولد كهرباء ثابت في سيارة النظافة
- السعر 65000 ريال
- الصناعة ايطالي

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah

تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424

Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

غسالة ملابس و بطانيات 30 كيلو

غسيل حار او بارد مع العصر بالدوران السريع

MIXES WATER DETERGANTS AND SOFTENERS AUTOMATICLY

HOT AND COLD WATER WASHING AND SPIN DRYING IS AVALIABLE

الموديل	قوة الماتور	سرعة الدوران	حمولة الملابس او البطانيات
MODEL	MOTOR POWER (KW)	SPIN SPEED (RPM)	LOAD CAPACITY (KG)
WM30	7.5	600	30

DIMENSIONS: 100 cm* 135cm*175cm* 550kg الارتفاع 175 سم العرض 100 سم الارتفاع 100 سم

السعر: 32000 ريال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

جهاز بخار للتنظيف الخارجي للسيارات **جهاز بخار لتنظيف فرش السيارات**

- جهاز بخار وشامبو لغسيل وتلميع السيارات من الخارج وتنظيف الماتور والمكيف بمسدس واحد بسعر 25000 ريال
- جهاز بخار وشامبو لغسيل وتلميع السيارات من الخارج وتنظيف الماتور والمكيف بمسدسين رش بخار لتنظيف سيارتين في نفس الوقت بسعر 300000 ريال.
- جهاز بخار وشامبو لتنظيف فرش السيارات (المقاعد و السقف والارضية) مع شفط الاوساخ 13500 ريال و يوجد موديل بسعر 12500 ريال

بخار لتنظيف و تلميع السيارات بدون شامبو بمسدس و احد جهاز

السعر 22000 ريال بدون خزان و 23500 ريال مع خزان ماء 150 لتر مع التوصيلات

(جميع الاجهزة صناعة ايطالى)

مغاسل السيارات بدون فرش أتوماتيكية بالكامل

(غسيل بالماء والشامبو وتلميع وتجفيف وغسيل شاسيه السيارات)

مغاسل اوربية لغسيل جميع انواع السيارات و الونيتات متوفرة بالوان وتصاميم حسب طلب العميل.

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

ŞASE YIKAMA SİSTEMİ
7.5 Bar basınçlı su püskürterek araç altında kalın kir tabakasını temizler.sağa ve sola otomatik hareket eden sıralı nozullar ile püskürtülen basınçlı su etkin bir temizle sağlar.

Underchassis Wash
This consists of a double row of oscillating nozzles to spray powerful water jest and clean the vechiles underbody. An additional program to increase your profit.

FIRÇALAR VE ARABA SİSTEMİ
Overlapping sistem (ift yönlü dik fırça ünitesi
Power kontrol (dijital güç baskı kontrol) sitemli fırçalar ile farklı tipteki araç yüzeylerinde hassas ve verimli bir yıkama elde edilir. Dik fırçaların, yıkanan araç önünde ve arkasında birlikte hareket ettirilmesi kayış sistemli araba gerabuyla oluşturulmuştur. Bu gerabe eşlik eden yatay fırça yukarı aşağı hareketi de aynı sistem ile oluşturulmuştur.

DİJİTAL, TÜRKÇE OPERATÖR PANELİ
Tüm menüler Türkçedir.
Ekran içerisinde bulunan numaratörler sayesinde hangi programda kaç araç yıkandığını görebilmekte ve istendiliği takdirde bu sayfa işletmesi tarafından şifrelenebilmektedir. Arıza tespit kolaylığı, adres göstergeli sinyalizasyon.
Opsiyonel ekipmanlan aktifleştirme ve pasifleştirme özelliği ile 10 farklı program şeklil.

Control Flexibility
The PANEL adds feaibility.
Such a device allows the maximum freedom in the programming of the cycles with the possibility to define up to a maximum of 10 programs (the unit can carry out brush cycles, chemical cycles or combined cycles).
It allows also to adapt the gantry's speed, to read the number of washes and to carry out functional and breakdown diagnostics.

Brushes and Trolleys.
Optimal washing is obtained with a precise control and guidance of the bru-shes.
The vertical brushes are mounted on driven " Overlapping" trolleys that move them crosswise over the vechile centre line. This guarantees an accurate washing also of the front and rear part of the vechile.
The horizontal brush is equipped with an electronic pressure controlsystem and exactly follows the profile of the vechile.

Teknik Özellik Cetveli / Technical Feature Diagrams

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	EPHESUS	BİRİM / UNIT
Makina Genişliği / *Max. Machine Width*	375	cm.
Makina Yüksekliği / *Max. Machine height*	345	cm.
Maks.Araç Yıkama Yüksekliği / *Max. Washing Height*	250	cm.
Maks.Araç Yıkama Genişliği / *Max. Washing Width*	220	cm.
Raylar Arası Mesafe / *Rail Gauge*	300	cm.
Ray Uzunluğu / *Rail Length*	10	mt.
Makinanın Kurulu Gücü / *Power Installed*	18	kW.
Voltaj Frekans / *Voltage Frequency*	380/ Hz50	V.
İşlem Süresi / *Operation Times Vehicle*	2-4	dk / araç
Su Basınca / *Water Pressure*	3,5	bar
Su Sarfiyatı / *Water Requirement*	30-40	lt / dk.
Hava Basınca / *Air Pressure*	6	bar
Hava Sarfiyatı / *Air Requirement*	10	lt / dk.
Elektrik Sarfiyatı Yıkama / *Electric Requirement*	0,25	kWh / araç
Elektrik Sarfiyatı Yıkama + Kurutma / *Electric Requirement*	1.20	kWh / araç
Şampuan Sarfiyatı / *Shampoo Requirement*	10-20	gr / araç
Cila Sarfiyatı / *Wax Requirement*	10-20	gr / araç
Fırça Adedi Dikey Yatay / *Brush Unit Vertical Horizontal*	2 + 1	Fırça

Teknik Spesifikasyonlarda Değişiklik Yapma Hakkımız Mahfuzdur.
We keep our rights to chage any technical specification any time.

تعمل بنظام حركة ثلاثي الابعاد وبرنامج تحكم الماني وقطع ايطالي وفرنسي وتركي (السعر 240 ألف ريال)

مغاسل سيارات اوتوماتيكية بثلاثة فرش متعددة البرامج

(غسيل بالماء والشامبو وتلميع وتجفيف وغسيل شاسيه السيارات)

CAR WASHING MACHINE DRYING UNIT
ARAÇ YIKAMA MAKİNESİ KURUTMA ÜNİTESİ

Kurutma ünitesi
Makine ayak kolonlar üzerinde sabit bulunan dik açılı fanlar ile yıkama sonrası cila uygulaması yapılmış araç yan yüzeyleri kurutulur.
Fotosel kontrollü yukarı aşağı hareketli yatay kurutma ile araç üst profili yaklaşık 20cm mesafeden satır – satır takip edilerek kurutulur.

Drying
The top drying fan " follows" the profile of the vechile to ensure a perfect drying : the air flow remains very close to the vehicle surface , optimizing the final result on the different washing heights. During drying, the vehicle profile is copied in real time. The action of the side fans complete the drying. The absorbed power and noise level of the system are reduced.

ROBOWASH
Yüksek basınçlı (80 bar) yıkama robotu ile fırçalar araç yüzeyine temas etmeden sistem devreye girer yukarı aşağı doğru hareket eden darbeli nozullardan çıkan basınçlı su ile araç yan yüzeylerindeki kalın kir tabakasını temizler.

JANT TEKER YIKAMA
Büyük çaptaki fırçalar her bir tekeri ayrı yıkar. Sistem fotosel ile otomatik olarak devreye girer, fırça dönüş yönü değişerek etkin bir temizleme sağlar.

Wheel & Rim Washing
Large diameter brushes fort he best wash of each single Wheel. The system is controlled by photocells to stop the gantry exactly in front of the Wheel. Brush rotation direction is reversed for best cleaning action.

Robowash
High pressure system (up to 80 Barl) with one powerful rotating nozzle on each side of the gantry, automatically oriented to wash the low part of the vechile and under the fenders. The nozzles are moved up and down to increase the action area.

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

المغسلة تحتوي على ثلاثة برامج للغسيل متوفرة بتصاميم والوان مختلفة السعر: 230 ألف ريال

Automatic Car Wash 3 Brushes System

غسيل سريع بالماء والصابون ودعك بالفرش و يمكن اضافة مجفف وغسيل تحت السيارة

Full Automatic Car Wash 3 Brushes System

- مغاسل سيارات اتوماتيكية بثلاثة فرش مع التجفيف والتلميع وغسيل الشاسية متعددة برامج الغسيل للسيارات الصغيرة و الكبيرة
- متوفرة بالوان و اشكال مختلفة و يمكن اضافة فرشتين خاصة بتنظيف الجنوط و الكفرات.

- السعر بدون مجفف وبدون غسيل تحت السيارة 140 ألف ريال
- السعر بالمجفف وغسيل تحت السيارة 200 ألف ريال

ولها برنامج غسيل واحد فقط وتعتبر هذه المغاسل سريعة واقتصادية.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

- غسيل سريع بدون تجفيف وبدون غسيل الشاسيه السعر 120 ألف ريال
- غسيل وتجفيف وغسيل الشاسيه 180 ألف ريال

المغاسل اقتصاديه وسريعة الغسيل وفيها برنامج واحد فقط للغسيل.

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

مغاسل خمسة فرش كبيرة اتوماتيك بالكامل

متعددة البرامج لاختيار نوع الغسيل لجميع احجام السيارات

- **غسيل وتلميع وتجفيف وغسيل الشاسيه السعر 270 ألف ريال جميع المغاسل صناعه أوروبية.**

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com





- **مغاسل أتوماتيكية للأوتوبيسات والثلاجات الصغيرة بسعر: 300 الف ريال**

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



مغاسل نفقيه للسيارات متوفرة بخمس فرش بسعر: 450 ألف ريال ومغاسل سبعه فرش بسعر: 500 الف ريال

تحتوي على سحاب اتوماتيك للسيارة ويتم غسيل وتلميع وتجفيف السيارة بالكامل واستلامها من الجانب الاخر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

مغاسل أتوماتيكية باصات وثلاجات ثلاثة فرش مع مجفف بسعر: 350 ألف ريال

اذرعه متخصصه للمغاسل اليدوية علي الطريقة الامريكية:

- **سعر الذراع المفرد لغسيل السيارة من 3000 – 4000 ريال**
- **سعر الذراع المجوز 5800 ريال**

- ذراع تنظيف شاسيه السيارة ثابت بسعر 2500 ريال
- ذراع تنظيف تحت السيارة متحرك روتاري 6000 ريال
- مسدس مع عده الرغوة الكرستالية بسعر: 2000 ريال

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

- **جهاز الرغوة الكرستالية ايطالي بسعر: 8500 ريال**
- **جهاز غسيل حار بارد ايطالي بسعر: 11000 ريال**

ويوجد موديلات واحجام حسب طلب العميل بأسعار مختلفة.

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com



متوفرة بأحجام مختلفة كالاتي:

- **مكنسة مركزية لكنس ثلاث الي اربع سيارات في نفس الوقت بسعر: 30 الف ريال .**
- **مكنسة مركزية لكنس خمسه الي سته سيارات في نفس الوقت بسعر: 40 ألف ريال.**
- **مكنسة مركزية لكنس سبعه الي 8 سيارات في نفس الوقت بسعر: 50 الف ريال .**

اجهزة الغسيل والتنظيف بالبخار

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

1) جهاز بخار لتنظيف فرش السيارات 2) جهاز بخار للتنظيف الخارجي للسيارات

2) جهاز غسيل و تلميع السيارات و تنظيف الماتور والكفرات و مكيفات السيارة بالشامبو و البخار متوفر بمسدس واحد بخار بسعر 24 الف و بمسدسين 29 الف ريال (ايطالي).

- يوفر استهلاك مياه الغسيل 95% . ينتج كمية بخار اكثر من الاجهزة الصينية و الكورية وبجوده عالية جدا يمكن التحكم في كمية و درجه حرارة البخار و الضغط و الرطوبة.
- يمكن استخدامه في مغاسل السيارات الثابتة ويمكن تركيب في السيارات لخدمات النظافة والتلميع المتحركة.

1)جهاز بخار وشامبو مع شفط الأوساخ لتنظيف فرش السيارات و المنازل بسعر 13 الف ريال سهل الاستخدام و الحركة. -

يوجد خيارات متعددة لتجهيز فانات غسيل و تلميع السيارات لتقديم الخدمات في موقع العميل

Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

مكانس مركزية تربينية لمغاسل السيارات و السجاد و المصانع وغيرة

مكنسة مركزية بقوة 11 حصان لكنس 4 سيارات في نفس الوقت الكهرباء 3 فاز 220 او 380 فولت

لمغاسل السيارات الاوتوماتيك والمغاسل نصف اتوماتيك ومغاسل الضغط العالي والمغاسل البخار واليدوية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah

تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424

Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com


ALL FITTINGS KEEP WITHOUT GLUE
Reducer Bush 2" x 1-1/2"
Reducer Bush 3" x 2"
Tee 1-1/2"
Pipe 1-1/2"
Tee 2"
Pipe 2"
Tee 3"
Pipe 2"
Tee 2"
Pipe 1-1/2"
Tee 1-1/2"
Plug 1-1/2"
Pipe 3"
Plug 1-1/2"
Pipe 1-1/2"
Pipe 1-1/2"
Pipe 1-1/2"
Pipe 1-1/2"
Socket 1-1/2"
Socket 1-1/2"
Hose 1-1/2"
Hose 1-1/2"
Tee 3"
Plug 3"
1.20 Meter
10 CM
1.40 Meter

TR 16.5

E. T. Vacuum Cleaner (**Dry**) TR-16 (Galvanized and Powder Coated filter unit) Equipped with three powerful turbines, Vacuum Relief Valve and External Silencer and with Polyester star filter (99.99% efficiency):
Power Supply: 220/240-380/400V, 50/60Hz, 3-Phase, 3x4kW, 16.5HP.
Motor Current 9A each, RPM 2900
Suitable for 38mm x 4 to 6 outlets with standard hose length 5 meter & total length of line around 10 to 12 meters with minimum bends used.
Supplied with 38mm x 5meter Flexible Hose, Duckfoot Cleaning Tool, Hose Adaptor, PVC Adaptor and Tool Hangers (5 Sets).

مكنسة مركزية بقوة 16.5 حصان لكنس 6 سيارات او اماكن في نفس الوقت الكهرباء 3 فاز 220 - 380 فولت

مكنسة مركزية بقوة 22 حصان لكنس 8 سيارات او اماكن في نفس الوقت الكهرباء 3 فاز 220 - 380 فولت

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

محطة غسيل الباصات و التريلات و السيارات الصغيرة بالضغط العالي و الرغوة و الشامبو متوفرة ب 2 مسدس غسيل و 4 مسدس غسيل ضغط عالي (صناعة ايطالي)

محطة غسيل ضغط عالي 2 مسدس غسيل 2 مسدس شامبو ورغوة بسعر 22000 ريال

========= ==== 4 مسدس غسيل و4 مسدس شامبو ورغوة بسعر 42000ريال

عدة غسيل تحت السيارات بدون الحاجة الى استخدام البستم 3500 ريال

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

عدة غسيل تحت السيارات والشاحنات بدون الحاجة الى استخدام رافعة او بسنم

نظام الدوران روتاري السعر 6000 ريال

نظام الرش بدون دوران 3 رشاشات 2500 ريال

نظام الرش بدون دوران 4 رشاشات 3000 ريال

السعر لا يشمل جهاز ضغط الماء 150 بار

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Tekna LP

CRANKSHAFT

1450 RPM

WATER COOLING

T.S Total Stop 24V

Equipped with:

• 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection and water cooling. Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. • Low voltage and delayed Total Stop. • Suction and delivery S/S valves. • Vertical burner with high thermal efficiency steel coil. • Auxiliary motor for burner air-cooling and two ways fuel pump. • Temperature regulation gauge with high sensitive stainless steel sensor. • Low fuel lamp and cut off. Safety valve. • Header tank and antiscale device. Panel with analogic controls. Hose-reel **(optional)**.

Standard equipment:

• 6.601.0001 Gun PRO S'10 3/8" M with quick connection

• 6.602.0043 Lance 900 mm with quick connection.

• 3.103.0053 Nozzle type 060 (mod. 1515 LP)
• 3.103.0050 Nozzle type 045 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0055 Nozzle type 070 (mod. 2021 LP)

• 4.618.0143 High pressure hose 10 m

• Power cable 5 m

Optional:

• Hose-reel with brake (hose not included) cod.6.608.0010
• On request models with header tank and/or antiscale device.
• Antiscale LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044

VERSION 60 Hz AVAILABLE
DETAILS PAGE 33

	TEKNA 1515 LP	TEKNA 2015 LP	TEKNA 2021 LP
code	8.622.0901	8.622.0902	8.622.0921
operat. pressure	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
delivery rate	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
abs. power/voltage	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 230V~50Hz 1ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
motorpump type/RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزانات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

موديل tekna lp 110 bar (PRICE 14500 SR 14500 السعر

موديل tekna lp 200 bar (16000) السعر

---

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

	LKX 1310 LP	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
code	8.621.0947	8.621.0934	8.621.0935
operat. pressure/max	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
motorpump type/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزانات المياه . وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

السعر (13500 SR PRICE 13500) lkx lp 140 bar موديل

السعر (15500) lkx lp 200 bar موديل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

	HHPX-RCS
code	8.629.0006
operat. pressure	120 bar-1740 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM
abs. power/voltage	9700W - 400V~50Hz 3ph
motorpump type/RPM	MPW3/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/60 °C

جهاز غسيل مركزي ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة ويستخدم في مغاسل السيارات الكبيرة

السعر 43000 ريال PRICE 43000

---

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Hyper L GUARANTEED (three phase)

CRANKSHAFT

1450 RPM

T.S Total Stop 24V

WATER COOLING

Standard equipment:

- 6.601.0001 Gun PRO S'10 3/8" M with quick connection

- 6.602.0044 Lance 900 mm with quick connection.

- 3.103.0053 Nozzle type 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Nozzle type 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0054 Nozzle type 065 (mod. 2021 LP)

- 4.618.0143 High pressure hose 10 m

- Power cable 5 m

Optional:

- Hose-reel with brake (hose not included) cod.6.608.0018

VERSION 60 Hz AVAILABLE
DETAILS PAGE 33

Equipped with:

• 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection and water cooling. • Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. • Integrated elastic joint, for best pump coupling. • Low voltage and delayed Total Stop. Suction and delivery S/S valves. • Vertical burner with high thermal efficiency steel coil. • Temperature regulation gauge with high sensitive stainless steel sensor. • Detergent built-in tank for indirect suction. • Auxiliary motor for burner air cooling and mechanical two ways fuel pump. • Hose-reel **(optional)**.

Integrated elastic joint, for best pump coupling

	HYPER L 1515 LP	HYPER L 2015 LP	HYPER L 2021 LP
code	8.621.0907	8.621.0908	8.621.0928
operat. pressure	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
delivery rate	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
abs. power/voltage	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 230V~50Hz 1ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
motorpump type/RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

14000السعر (PRICE 14000 SR) hyper l three phase موديل

16000السعر (PRICE 16000) hyper l three phase موديل

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Hyper L GUARANTEED (single phase)

CRANKSHAFT

1450 RPM

Standard equipment:

- 3.700.0036 Gun M22 - 3/8"

- 3.701.0015 Lance M22 high/low pressure

- 3.103.0050 Nozzle type 045

- 4.618.0143 High pressure hose 10 m

- Power cable 5 m

Optional:

- Hose-reel with brake (hose not included) cod.6.608.0018

VERSION 60 Hz AVAILABLE
DETAILS PAGE 33

T.S Total Stop 24V

Equipped with:

• 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection. • Three ceramic coated pistons (1 ph), full ceramic pistons (3 ph), brass linear pump head with built-in by-pass valve. • Low voltage and delayed Total Stop. • Suction and delivery S/S valves. • Vertical burner with high thermal efficiency steel coil. • Temperature regulation gauge with high sensitive stainless steel sensor. • Low fuel lamp and cut off. • Safety valve. • Detergent built-in tank for indirect suction. • Glicerine pressure gauge. • Auxiliary motor for burner air cooling and mechanical two ways fuel pump. • Hose-reel **(optional)**.

	HYPER L 1211 LP
code	8.621.0921
operat. pressure/max	110/150 bar-1595/2175 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM
abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz 1ph
motorpump type/RPM	MP3/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات.

المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

13000السعر (PRICE 13000 SR) hyper I single phase موديل

16000السعر (PRICE 16000 SR) hyper I single phaseموديل

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

	HHPV 1211 LP	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
code	8.624.0601	8.624.0603	8.624.0604
operat. pressure	120 bar-1740 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz 1ph	7300W - 230V~50Hz 1ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
motorpump type/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C

جهاز غسيل مركزي ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة ويستخدم في مغاسل السيارات الكبيرة

السعر 28000 ريالPRICE 28000 SR

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Thermic 10 HW
Hot water self-contained unit

CRANKSHAFT

T.V Thermal Valve

Equipped with:

• Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. • By-pass thermal protection with safety valve. • Electrical start with full engine functions control. • Auxiliary belt driven sturdy alternator. • Lombardini diesel engine 15LD400 (air cooled). • Pump-motor gearbox (1.650 rpm). • Automatic engine RPM regulator. • Integrated detergent suction with external suction probe. • Electrical start with engine functions control. • Unique diesel tank for engine and burner. • Battery included.

Standard equipment:

• 6.601.0001 Gun PRO S'10 3/8 M with quick connection

• 6.602.0044 Lance 900 mm with quick connection.

• 3.103.0052 Nozzle type 055

• 4.618.0012 High pressure hose 10 m

Optional:

• S/S header tank (high pressure chemical)
• Varnished soundproofing steel cover set code 6.608.0014
• Trolley set with inflateable wheels & handles code 6.608.0020

	Thermic 10 HW
code	8.601.0099
operat. pressure	170 bar-2465 psi
delivery rate	1020 l/h-4.49 GPM
engine type/hp	Lombardini 15LD400/10
pump type/RPM	CL5/1650 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع إعمال النظافة

السعر 50000 ريالPRICE 50000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Thermic 17 HW silence

Hot water self-contained unit with integrated electric generator

Standard equipment:

- 6.601.0001 Gun PRO S'10 3/8 M with quick connection

- 6.602.0043 Lance 900 mm with quick connection.

- 3.103.0056 Nozzle type 075

- 4.618.0143 High pressure hose 10 m

Optional:

Equipped with:

• Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve. • By-pass thermal protection with safety valve. • 2 cylinder water cooled diesel engine with electrical start. • Integrated electric generator. • Auxiliary belt driven sturdy alternator. • Lombardini diesel engine 15LD400 (air cooled). • Belt driven pump (1.450 RPM). • Automatic engine RPM regulator. • Socket tool max 1.5 kW • Integrated detergent suction with external suction probe. • Front panel with engine function led and automatic power cut-off. • Unique diesel tank for engine and burner. • Battery included.

	Thermic 17 HW silence
code	8.601.0160
operat. pressure	200 bar-2900 psi
delivery rate	1320 l/h-5.82 GPM
engine type/hp	Lombardini 15LD400/17
pump type/RPM	CL5/1600 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

السعر 100000 ريالPRICE 100000 SR

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Mississippi 1310 XP

T.S Total Stop

Standard equipment:

- 3.700.0036 Gun M22 - 3/8"
- 3.701.0015 Lance M22 high/low pressure
- 3.103.0047 Nozzle type 030
- 4.618.0049 High pressure hose 8 m
- Power cable 5 m

Optional:

VERSION 60 Hz AVAILABLE
DETAILS PAGE 33

Equipped with:

• Three ceramic coated pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve. • Suction and delivery S/S valves. • Vertical burner with high thermal efficiency steel coil. • Temperature regulation gauge. • Diesel pump with by-pass valve. • Detergent built-in tank for indirect suction. • Pressure regulator. • Glicerine pressure gauge. • Power cable holder. • Accessory holder. • Ergonomic handle.

	Mississippi 1310 XP
code	8.625.0001
operat. pressure/max	130/150 bar-1885/2175 psi
delivery rate	600 l/h-2.64 GPM
abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz 1ph
motorpump type/RPM	MPBX2/2800 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/90 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

السعر 10000 ريالPRICE 10000 SR

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

NPX XP

T.S Total Stop 24V

Equipped with:

• Three ceramic coated pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve. • Low voltage and delayed Total Stop. • Suction and delivery S/S valves. • Vertical burner with high thermal efficiency steel coil. • Temperature regulation gauge. • Low fuel lamp. • Safety valve. • Detergent built-in tank for indirect suction. • Pressure regulator. • Glicerine pressure gauge. • Panel with analogic controls. • Heavy duty steel frame. • Accessory holder. • Two ways fuel pump. • Hose-reel with brake **(optional)**

Standard equipment:

• 3.700.0036 Gun M22 - 3/8" (mod 1211 XP-1511 XP).

• 3.700.0030 Gun M22 - 3/8" with rotating coupling (mod. 1813 XP).

• 3.701.0015 Lance M22 high/low pressure



• 3.103.0050 Nozzle type 045 (mod. 1211 XP)
• 3.103.0049 Nozzle type 040 (mod. 1511 XP)
• 3.103.0049 Nozzle type 040 (mod. 1813 XP)

• 4.618.0143 High pressure hose 10 m

• Power cable 5 m

Optional:

• cod.6.608.0019 Hose-reel with brake (hose not included)

VERSION 60 Hz AVAILABLE
DETAILS PAGE 33

	NPX 1211 XP	NPX 1511 XP	NPX 1813 XP
code	8.620.0601	8.620.0602	8.620.0617
operat. pressure/max	120/150 bar-11450/2175 psi	150 bar-2175 psi	180 bar-2610 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM	780 l/h-3.43 GPM
abs. power/voltage	3200W - 230V~50Hz 1ph	4000W - 400V~50Hz 3 ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
motorpump type/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزنات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

PRICE 11500 SRالسعر 11500 ريال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

	Torrens 1211 LP	Torrens 1515 LP	Torrens 2015 LP
code	8.627.0001C	8.627.0002C	8.627.0003C
operat. pressure/max	110/150 bar-11450/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
delivery rate	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
motorpump type/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
max. temp. inlet/oulet	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C

جهاز غسيل ضغط عالي (بارد، حار، بخار) يعمل بالكهرباء والديزل لتنظيف السيارات ووجهات المباني والأرضيات وخزانات المياه وفي تنظيف الفرش وجميع اعمال النظافة

ريال 12000 السعر (PRICE 12000 SR) torrens lp 1211 موديل

ريال 14000 السعر (PRICE 14000 SR) torrens lp 2013 موديل

اجهزة تنظيف مكيفات الاسبلت و الشباك وتنظيف الافران و الحمامات

السعر 11000 ريال بدون شفط الاوساخ و بسعر 13500 ريال بجهاز الشفط

السعر 10000 ريال بدون جهاز شفط الاوساخ وبسعر 12500 ريال بجهاز الشفط

جهاز تنظيف دكتات ومجرى المكيفات المركزية والتهوية

يحتوي علي فرشة روتاري يمكن التحكم في سرعتها من 60 الي 1300 لفة في الدقيقة مع شفط الاوساخ سهل

الاستخدام والنقل مع خزان لجمع الاوساخ.

السعر: 35000 ريال

Key Features:

1. SC-3500CS is a newly designed cleaner combining sweeping and dust collecting, portable and practical.

2. Equipped with 10m imported aluminum soft suction tubes, the front end rotary cleaning brush connected with cleaner by the flexible shaft, the dust sucked into the dust collector via suction tubes.
3. With microprocessor, the cleaning rotating speed can be adjustable from 60 to 1300 rpm/min, can be running in clockwise and unclockwise direction both manually or automatically;
4. With 3-level whirlwind system for improving the performance of the whole machine.
5. It takes a single person to operate for cleaning the central air conditioning duct systems in hotels, restaurant, shower center, super market, etc. effective and no harm to environment.
6. Adopt no electric shock control to switch continuously or separately to adjust the suction.
7. The surface is painted by metal electrostatic spraying.

Specifications:

1. Name: Compound Duct Cleaner
2. Model: QX-3500CS
3. Power Consumption: 3500W(4.66HP), 220V,50~60Hz
4. Rotating Speed: 60~1300 rpm. Adjustable.
5. Motor Control Mode: Manual + Automatic
6. Switch Time (clockwise to unclockwise): 2 seconds.
7. Adjustment Time (clockwise to unclockwise in automatic mode): 0.5~26 mins
8. Flexible Shaft: core diameter 12mm, tube casing diameter 60mm, Length 10m (can be extended optionally).
9. Cleaning Brush Diameter: 400~500mm
10. Equipment Measurements: 380*380*750(mm)
11. Weight:50kg

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
966126687424 فاكس 966122062607 المعرض 966564642814 مدير المعرض 966591008032 تليفون
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

كاميرات لمراقبة تنظيف دكتات المكيفات المركزية والتهوية

Table 1

MODEL : WPS-710-SCJ	Price : 6200 SR
20m cable length	
23*120mm camera	
7 inch handy monitor	
Al case	
Size: 480*415*200mm	

السعر: 6200 ريال

MODEL : WPS-710DL	Price : 8000 SR
20m cable length	
23*120mm camera	
7 inch monitor	
512hz transmitter camera	
Video recording(8G)	
Al case	
Size: 480*415*200mm	

السعر: 8000 ريال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

MODEL: WPS-150DSK	Price : 9500 SR
15 inch monitor	
Video recording	
ABS case	
Keyboard input	
Size: 455*370*185mm	

السعر: 9500 ريال

MODEL : WPS-710DN	Price : 8500 SR
20m cable length	
23*120mm camera	
7 inch monitor	
Video recording(8G)	
ABS case	
Size: 520*435*200mm	

السعر: 8500 ريال

MODEL: WPS-714D-SCJ	Price : 13500 SR
23mm camera	
7 inch handy monitor	
Video recording(8G)	
7.5mm diameter fiberglass	
60m cable length	
Size: 460*270*560mm	

السعر: 13500 ريال

MODEL: WPS-712DK-SCJ	PRICE : 19000 SR
50mm auto-leveling camera	
7 inch handy monitor	
Video recording (8G)	
Keyboard input	
9mm diameter fiberglass	
120m cable length	
Size: 770*371*810mm	

السعر: 19000 ريال

Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

السعر 50 الف ريال السعر 12 الف ريال

B 12001

B 7501

- First class hard floor maintenance and cleaning with high capacity
- Saves up to 85 percent on water, chemicals and labor
- In a single pass, automatically spreads out the chemical water on the floor in the sametime provides effective cleaning with its high power vacuum
- Batteried models are capable of running up to four hours on a single charge
- Models avaliable capable of cleaning in the range of 1000 to 6000 square meters in only one hour operated by one person
- Electric,battery powered ,self- propelled and ride on models are avaliable
- Can provide professionel cleaning and maintanence for schools, hospitals, markets, business centers and factories

	E 5001	B 5001	E 4001	E 8001	B 4001	B 8001	B 12001
Brush motor (volt/watt)	220/800	24/500	220/800	220/800	24/400	24/400	24/400
Vaccum Motor (volt/watt)	220/1200	24/600	220/1200	220/1200	24/600	24/600	24/800
Clean water/dirty water tank cap. (lt)	50/50	50/50	40/40	80/80	40/40	80/80	100/100
Number of Brush and diameter (rpm)	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	1/42	2/42
Brush speed (rpm)	170	170	170	170	170	170	170
Vacuum suction width (mm)	420	420	420	420	420	420	780
Cleaning width(mm)	770	770	770	770	770	770	1015
Moving speed (km/h)	-	-	-	-	-	-	0-5
Max Performance (m2/h)	1700	2000	1400	2000	1600	2200	4800
Moving motor (volt/watt)	-	-	-	-	-	-	24/900
Batery capasity (v/ah)	-	24/120	-	-	24/80	24/120	24/400

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

Alkone Co,Ltd شركة الكون النموذجية للتجهيزات المحدودة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

السعر لأي من الموديلين ثابت وقدره 16 ألف ريال

E 4501

E 4001

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah

تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424

Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

اجهزة كنس وشفط الاوساخ والاتربة في مواقف السيارات والصالات والمصانع الكبيرة والمساحات الكبيرة والمتوسطة صناعة (ايطالي) متوفرة بمقاسات مختلفة

BSW 651 M SWL 700 ET SWL 700 ST SWL 900 ET SWL 900 ST

Code	Model	Page	Type	Traction	Main brush width	Main brush + 1 side brush	Main brush + 2 side brushes	Collector tank	Max working capacity	Packaging	Weight with packaging	Weight with packaging	Pcs x pallet
					mm / inc	mm / inc	mm / inc	lt/gal	m² / foot²	L x l x H cm / inc	kg	lbs	n°
0.042.0101	BSW 651 M	138	manual	Manual	500/19,68	700/27,56	-	40/10,58	1500/16146	79x76x46/31x29x18	25	55	5
0.061.0001	SWL 700 ET	139	electric	Mechanical	510/20,08	680/26,77	-	45/11,89	2620/28201	126x63x85/50x25x34	78	172	1
0.061.0002	SWL 700 ST	139	gasoline motor	Mechanical	510/20,08	680/26,77	-	45/11,89	2620/28201	126x63x85/50x25x34	77	169	1
0.061.0003	SWL 900 ET	140	electric	Mechanical	710/27,95	880/34,64	-	60/15,85	3700/39826	126x83x85/50x33x34	89	196	1
0.061.0004	SWL 900 ST	140	gasoline motor	Mechanical	710/27,95	880/34,64	-	60/15,85	3700/39826	126x83x85/50x33x34	97	213	1

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

SWL R 850 ET

SWL R 1000 ET
SWL R 1000 ST

SWL R 1000 ET Bin-Up
SWL R 1000 ST Bin-Up

Code	Model	Page	Type	Traction	Main brush width	Main brush + 1 side brush	Main brush + 2 side brushes	Collector tank	Max working capacity	Packaging	Weight with packaging	Weight with packaging	Pcs x pallet
					mm / inc	mm / inc	mm / inc	lt/gal	m² / foot²	L x l x H cm / inc	kg	lbs	n°
0.061.0005	SWL R 850 ET	141	electric	hydraulic	650/25,59	850/33,46	-	55/14,53	4900/52743	115x80x120/45x31x47	186	409	1
0.061.0006	SWL R 1000 ET	142	electric	hydraulic	700/27,56	920/36,22	1230/48,42	62/16,38	6200/66735	143x91x114/56x36x45	260	572	1
0.061.0007	SWL R 1000 ST	142	gasoline motor	hydraulic	700/27,56	920/36,22	1230/48,42	62/16,38	8280/89124	143x91x114/56x36x45	300	660	1
0.061.0008	SWL R 1000 ET BINUP	143	electric	hydraulic	700/27,56	920/36,22	1230/48,42	62/16,38	6200/66735	163x91x114/66x36x45	310	682	1
0.061.0009	SWL R 1000 ST BINUP	143	gasoline motor	hydraulic	700/27,56	920/36,22	1230/48,42	62/16,38	8280/89124	163x91x114/66x36x45	350	770	1

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

SWL R 1000 ET
SWL R 1000 ST

ELECTRIC FILTER SHAKER

Standard accessories:

0.961.0011 PP

0.961.0007 PP

6 x 0.961.0004
paper filter 14 µm

Optional:

- Anti-trace wheels, code: 0.961.0031
- Polyester filters code: 0.961.0024
- Hepa filters code: 0.961.0025

Equipped with:

• Ideal large surfaces • Large filter surface distributed on 6 cartridge filters fitted with electric filter shaker • Side brush raising control • Complete left side brush • Suction switch off • Lift flap pedal • Flashing light • Main brush pressure regulation • Indirect back collection • Front dust vacuum system • Quick changing of the main brush and side brush without tools • Long life elastic belts • Suction selection lever • Shock proof steel frame • Traction lever • Antistatic device • Battery level indicator • Wide collector tank • Heavy duty steel frame • Adjustable seat • Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction • Battery and battery charger not included.

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST
code	0.061.0006	0.061.0007
main brush width	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc
main brush + 1 side brush	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc
main brush + 2 side brushes	1230 mm / 48,42 inc	1230 mm / 48,42 inc
collector tank	62 lt / 16,38 gal	62 lt / 16,38 gal
max working capacity	6200 m²/h-66736 ft²	828 0m²/h-89125 ft²
traction / limiting gradient	rear wheels / 12%	front wheel / 14%
max speed	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h
motor type / power	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
filtering surface	6 m² / 64,6 ft²	6 m² / 64,6 ft²
filter shaker	electric	electric
dimension / weight	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg

موديل (swl r 1000 et) لتنظيف الارضيات مساحة 6673 متر مربع في الساعة السعر (82000) ريال

موديل (swl r 1000 st) لتنظيف الارضيات مساحة 8288 متر مربع في الساعة السعر(87000) ريال

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

SWL R 850 ET

Standard accessories:

0.961.0010 PP

0.961.0006 PP

5 x 0.961.0003
paper filter 14 µm

Optional:

Batteries

Battery charger

Equipped with:

• Ideal large surfaces • Large filter surface distributed on 5 cartridge filters fitted with electric filter shaker • Side brush raising control • Suction switch off • Flap raise system • Flashing light • Main brush pressure regulation • Indirect back collection • Front dust vacuum system • Quick changing of the main brush and side brush without tools • Long life elastic belts • Suction selection lever • Shock proof steel frame • Traction lever • Antistatic device • Wide collector tank • Heavy duty steel frame • Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction • Battery and battery charger not included.

	SWL R 850 ET
code	0.061.0005
main brush width	650 mm / 25,59 inc
main brush + 1 side brush	850 mm / 33,46 inc
collector tank	55 lt / 14,53 gal
max working capacity	4900 m²/h-52743 ft²
traction / limiting gradient	front wheels / 14%
max speed	5,8 km/h-3,60 mile/h
motor type / power	12V / 1670 W (5 motors)
filtering surface	4 m² / 43,06 ft²
pressure on the brushes	adjustable
filter shaker	electric
dimension / weight	115x80x120cm/186 kg

موديل (swl r 850 et) لتنظيف الارضيات مساحة 4900 متر مربع في الساعة السعر (65000) ريال

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

SWL R 1000 ET Bin-Up
SWL R 1000 ST Bin-Up

ELECTRIC FILTER SHAKER

Standard accessories:

0.961.0011 PP

0.961.0007 PP

6 x 0.961.0004
paper filter 14 µm

Optional:

- Anti-trace wheels, code: 0.961.0031
- Polyester filters code: 0.961.0024
- Hepa filters code: 0.961.0025

Equipped with:

• Ideal large surfaces • Large filter surface distributed on 6 cartridge filters fitted with electric filter shaker • Side brush raising control • Unload device for tank emptying into dust containers up to 110 cm height • Complete left side brush • Suction switch off. Lift flap pedal • Flashing light • Main brush pressure regulation • Indirect back collection • Front dust vacuum system • Quick changing of the main brush and side brush without tools • Long life elastic belts • Suction selection lever • Shock proof steel frame • Traction lever • Antistatic device • Battery level indicator • Wide collector tank • Heavy duty steel frame • Adjustable seat • Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction • Battery and battery charger not included.

	SWL R 1000 ET BIN-UP	SWL R 1000 ST BIN-UP
code	0.061.0008	0.061.0009
main brush width	700mm / 27,56 inc	700mm / 27,56 inc
main brush + 1 side brush	920mm / 36,22 inc	920mm / 36,22 inc
main brush + 2 side brushes	1230mm / 48,42 inc	1230mm / 48,42 inc
collector tank	62 lt / 16,38 gal	62 lt / 16,38 gal
max working capacity	6200m²/h-66736 ft²	8280m²/h-89125 ft²
traction / limiting gradient	rear wheels / 12%	front wheel / 14%
max speed	5,8km/h-3,60mile/h	5,8km/h-3,60mile/h
motor type / power	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
filtering surface	6 m² / 64,6 ft²	6 m² / 64,6 ft²
filter shaker	electric	electric
dimension / weight	163x91x114cm/310kg	163x91x114cm/350kg

موديل (swl r 1000 et) لتنظيف الارضيات مساحة 6200 متر مربع في الساعة (88000) ريالموديل (swl r 1000 st)
لتنظيف الارضيات مساحة 8280 متر مربع في الساعة (96000) ريال

www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

	SWL 900 ET	SWL 900 ST
code	0.061.0003	0.061.0004
main brush width	710mm / 27,95 inc	710mm / 27,95 inc
main brush + 1 side brush width	880mm / 34,64 inc	880mm / 34,64 inc
collector tank	60 lt / 15,85 gal	60 lt / 15,85 gal
max working capacity	3700m²/h-39826 ft²	3700m²/h-39826 ft²
traction	mechanical	mechanical
max speed	4 km/h-2,49mile/h	4 km/h-2,49mile/h
motor type / power	12V / 400W	Honda 4 HP / 2,9kW
filtering surface	3,02 m² / 32,50 ft²	3,02 m² / 32,50 ft²
pressure on the brushes	adjustable	adjustable
filter shaker	electric	manual
dimension / weight	126x83x85 cm / 89 kg	126x83x85 cm / 97 kg

موديل (swl 900 et) لتنظيف الارضيات مساحة 3700 متر مربع في الساعة (20500) ريال

موديل (swl 900 st) لتنظيف الارضيات مساحة 3700 متر مربع في الساعة (22000) ريال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com

SWL 700 ST



Standard accessories:

0.961.0008 PP

0.961.0005 PP

0.961.0001
paper filter 14 µm



Optional:

0.961.0016
PE panel filter
5µm

0.961.0018
HEPA panel
filter

Batteries

Battery charger

Equipped with:

• Ideal for medium and large surfaces • Large filter surface with electric filter shaker (ET model) • Manual filter shaker (ST model) • Side brush raising control • Suction switch off • Flap raise system • Panel filter in horizontal position • Main brush pressure regulation • Indirect back collection • Quick main brush release • Long life elastic belts • Reclining handle • Suction selection lever. Traction lever. Antistatic device. Wide collector tank • Heavy duty steel frame • Side brush mechanical engagement • Battery and battery charger not included.

SWL 700 ET

	SWL 700 ET	SWL 700 ST
code	0.061.0001	0.061.0002
main brush width	510mm / 20,08 inc	510mm / 20,08 inc
main brush + 1 side brush width	680mm / 26,77 inc	680mm / 26,77 inc
collector tank	45 lt / 11,89 gal	45 lt / 11,89 gal
max working capacity	2620 m²/h-28201 ft²	2620 m²/h-28201 ft²
traction	mechanical	mechanical
max speed	4 km/h-2,49 mile/h	4 km/h-2,49 mile/h
motor type / power	12V / 400W	Honda 4 HP / 2,9kW
filtering surface	2 m² / 21,53 ft²	2 m² / 21,53 ft²
pressure on the brushes	adjustable	adjustable
filter shaker	electric	manual
dimension / weight	126x63x85cm / 78kg	126x63x85cm /77kg

موديل (swl 700 et) لكنس مساحة 2620 متر مربع في الساعة السعر (16000) ريال

موديل (swl 700 st) لكنس مساحة 2620 متر مربع في الساعة السعر (19000) ريال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
www.superclean1.com sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah
تليفون 966591008032 مدير المعرض 966564642814 المعرض 966122062607 فاكس 966126687424
Adnansuperclean@gmail.com sales.alkone@gmail.com